

# Accesibilidad

---



La presente declaración de accesibilidad se aplica al sitio web <https://climaoliva.com/>:

## SITUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Este sitio web es parcialmente conforme con el [RD 1112/2018](#) debido a las excepciones y a la falta de conformidad de los aspectos que se indican en el siguiente punto.

## CONTENIDO NO ACCESIBLE

El contenido que se recoge a continuación no es accesible por lo siguiente:

- Falta de conformidad con el RD 1112/2018  
Podrían existir algunos aspectos de contraste que no cumplan los mínimos exigidos, 3:1, con respecto a los colores adyacentes del fondo de la sección de la web en cuestión.  
[9.1.4.11 Contraste no textual].  
Podrían existir algunos elementos no textuales no etiquetados correctamente [2.5.3 Etiqueta en el nombre] y [4.1.2 Nombre función y valor].  
Los buscadores buscan automáticamente sin necesidad de ordenar ninguna acción por parte del usuario [3.2.2 Al recibir entradas].  
Podrían existir algunos textos en otro idioma no etiquetados correctamente [3.1.2 Idioma de las partes].  
Podrían existir errores de código puntuales de edición en alguna página web. [4.1.1 Procesamiento].

- Carga desproporcionada. No aplica.
- El contenido no entra dentro del ámbito de la legislación aplicable.

Podrían existir archivos ofimáticos en PDF u otros formatos publicados antes del 20 de septiembre de 2018 que no cumplan en su totalidad todos los requisitos de accesibilidad. Aunque se ha procurado que la mayoría de ellos sí lo cumplan.

## PREPARACIÓN DE LA SIGUIENTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDAD

La presente declaración fue preparada el 16 de diciembre de 2019. El método empleado para preparar la declaración ha sido una autoevaluación llevada a cabo por el propio organismo. La Declaración de Accesibilidad ha sido revisada y actualizada en julio de 2022.

## **OBSERVACIONES Y DATOS DE CONTACTO**

Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a del RD 1112/2018) como, por ejemplo:

- Informar sobre cualquier posible incumplimiento por parte de este sitio web
- Transmitir otras dificultades de acceso al contenido
- Formular cualquier otra consulta o sugerencia de mejora relativa a la accesibilidad del sitio web.

A través del formulario de contacto de este sitio web o a través de nuestro número de teléfono. Puede presentar:

- Queja relativa al cumplimiento de los requisitos del RD 1112/2018 o
- Solicitud de Información accesible relativa a:
  - Contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación del RD 1112/2018 según lo establecido por el artículo 3, apartado 4.
  - Contenidos que están exentos del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad por imponer una carga desproporcionada.

En la Solicitud de información accesible, se debe concretar, con toda claridad, los hechos, razones y petición que permitan constatar que se trata de una solicitud razonable y legítima.

## **PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN**

Si una vez realizada una solicitud de información accesible o queja, ésta hubiera sido desestimada, no se estuviera de acuerdo con la decisión adoptada, o la respuesta no cumpliera los requisitos contemplados en el artículo 12.5, la persona interesada podrá iniciar una reclamación. Igualmente se podrá iniciar una reclamación en el caso de que haya transcurrido el plazo de veinte días hábiles sin haber obtenido respuesta.

## **CONTENIDO OPCIONAL**

Este portal está diseñado para poder cambiar el tamaño del texto y el color, así como el fondo de la página mediante las opciones de configuración estándar de los navegadores.

Si desea cambiar el tamaño de letra del texto en los principales navegadores gráficos utilice los siguientes menús:

- Internet Explorer, Mozilla y Firefox: Ver > Tamaño del texto
- Opera: Ver > Zoom
- Safari: Ver > Hacer el texto más grande
- Chrome: Controla la pagina actual > Tamaño del texto

- Para modificar el tamaño de todo en la página:
  - o Ctrl + + para aumentarlo o Ctrl + - para disminuirlo
  - o Ctrl + 0 restaura el tamaño original del texto
  - o Si lo que quiere es anular la hoja de estilos o modificar el color del texto, puede consultar la página [How to Change Text Size or Colors](#) de la WAI, que se puede leer traducida al español en [¿Cómo cambiar el tamaño del texto o colores?](#)

## **Resultado Auditoria de Accesibilidad:**

### **NO CONFORME**

Puntuación Botones: 41

- Los elementos con funcionalidad de botón deben etiquetarse para tecnología de asistencia.

Los elementos que se comportan como botones pero que se crean utilizando otras etiquetas como span, div, a u otras, deben incluir un atributo "rol" que sea igual a "botón".

- Los botones no pueden estar vacíos

Los botones deben incluir texto que explique su funcionalidad y, si se utilizan íconos como botones, se debe utilizar solo un texto para lector de pantalla o un atributo "aria-label" para esa descripción.

- Los enlaces que se abren en nuevas pestañas/ventanas deben etiquetarse como tecnología de asistencia.

Los enlaces que se abren en una nueva pestaña o en una nueva ventana deben tener un atributo "aria-label" o un elemento exclusivo para lectores de pantalla que explique a los lectores de pantalla que se abre en una nueva pestaña.

Puntuación Títulos: 50

Revisar jerarquía consistente

Los niveles de título no deben omitirse y deben construirse con una jerarquía consistente

Puntuación Orientación: 33

- El foco del teclado debe tener un contorno visible

Los elementos interactivos que se pueden navegar usando el teclado deben estar rodeados por un contorno visual siempre que estén enfocados.

- Revisar enlaces ocultos

Cada página debe incluir enlaces ocultos que al hacer clic en ellos (ya sea usando la navegación del teclado o un lector de pantalla), el usuario "saltará" ciertos bloques directamente a los puntos de referencia principales, como el contenido principal, el menú o el pie de página.

Puntuación Menús: Neutral

- Los menús deben estar etiquetados para la tecnología de asistencia.

Los menús deben crearse utilizando el elemento "nav" de HTML5 o incluir un atributo "role" establecido en "menú" o "navegación" para indicar un punto de referencia de navegación para los lectores de pantalla.

- El estado expandido/contraído del menú desplegable debe estar representado en el código. Los elementos del menú que tienen un menú desplegable deben incluir un atributo "aria-expanded" establecido en "falso" de manera predeterminada, que cambia a "verdadero" cuando se abre el menú desplegable y vuelve a "falso" cuando se cierra.

#### Puntuación Gráficos: 43

- Las imágenes de fondo que se comportan como imágenes estándar deben etiquetarse y describirse.

Las imágenes de fondo que no sean solo para fines decorativos deben recibir el mismo tratamiento que las imágenes estándar. Deben incluir un atributo role="img" y una descripción de texto alternativa mediante un atributo "aria-label".

- Los íconos y espaciadores no funcionales deben excluirse de la tecnología de asistencia.

Los íconos, SVG o imágenes utilizados como espaciadores, decoraciones o cuando su propósito ya está descrito por otro contenido, deben incluir un atributo role="presentation" o role="none".

#### Puntuación Formularios: Neutral.

#### Puntuación Documento: 50

- El elemento HEAD debe incluir un elemento de título con el nombre de la página.

La etiqueta de título en la sección de encabezado debe estar presente y describir la página web actual con precisión. Este título aparece en la pestaña del navegador, en los resultados del motor de búsqueda y ayuda a los usuarios de lectores de pantalla a comprender el contenido de la página.

- Los puntos de referencia de la página deben etiquetarse y describirse para la tecnología de asistencia.

Los elementos de referencia como el contenido principal y el pie de página deben utilizar sus elementos HTML5 correspondientes ( , ) o incluir un atributo "aria-label" y "role" (por ejemplo, role="main" o role="contentinfo"). Los elementos de referencia como la búsqueda y la navegación se tratan en otra parte.

#### Puntuación Legibilidad: 91

#### Puntuación Carruseles: 100

#### Valoración Tablas: Neutral

#### Valoración General: Neutral